

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МОРЕХІДНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІМ. О.І. МАРИНЕСКА
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом начальника ВСП «МФК
ім. О.І. Маринеска НУ «ОМА»
від 02.01.2025р. № 3

ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 38-ОП
ПІД ЧАС МИТТЯ, ПРОТИРАННЯ ВІКОН,
СТІН ТА ПРОВЕДЕННЯ ПИЛОСОСНИХ РОБІТ

1. Загальні положення.

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи ВСП «МФК ім. О.І. Маринеска Національного університету «Одеська морська академія» (далі - коледж).

До робіт із миття, протирання скла та стін, а також проведенім пирососних робіт допускається працівник, який пройшов інструктаж із безпечних прийомів та методів роботи.

1.2. До роботи з електропирососом допускається працівник що пройшов навчання безпечних прийомів і методів роботи та інструктаж щодо користування електроприладами.

1.3. Працівник, що знову прибув на роботу, а також такий, якого направили для виконання робіт на окремі періоди часу, повинний пройти вступний інструктаж у службі охорони праці. Результати фіксуються в журналі реєстрації вступного інструктажу з охорони праці.

1.4. Кожен працівник, прийнятий на роботу, повинен пройти первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці. Працівник проходить повторний інструктаж не рідше, ніж один раз на 6 місяців.

При виконанні роботи, що не є властивою тій чи іншій посаді, проводиться цільовий інструктаж з охорони праці. Інструктаж проводиться керівником структурного підрозділу чи особою, уповноваженою ним. Результати інструктажу фіксуються в журналі.

1.5. При виконанні робіт на висоті відповідальний за виконання робіт зобов'язаний провести цільовий інструктаж зі вказівкою небезпечних та шкідливих виробничих факторів і заходів щодо захисту від них.

1.6. Адміністрація коледжу зобов'язана безперерійно забезпечувати персонал спецодягом, спецвзуттям та іншими запобіжними засобами:

- халат бавовняний;
- рукавиці гумові.

1.7. Працівник зобов'язаний уміти надати першу (долікарську) допомогу при електротравмах, опіках, переломах і т. ін., виходячи з дій, передбачених інструкцією з надання першої (долікарської) допомоги постраждалим від електричного струму і в інших нещасних випадках.

1.8. Працівник, який здійснює мит'є, протирання стін, скла й пирососні роботи, може піддаватися дії небезпечних і шкідливих виробничих факторів:

- підвищене фізичне навантаження;
- падіння з висоти;
- падіння предметів із висоти;
- підвищення напруги в електричному ланцюгу, замкнення якого може виникнути через тіло людини;
- підвищена запиленість повітря робочої зони.

1.9. Про кожний нещасний випадок, пов'язаний із виробництвом чи роботою, постраждалий чи свідок події повинен сповістити керівника структурного підрозділу. Керівник структурного підрозділу повинен організувати першу (долікарську) допомогу постраждалому, його доставляння в лікарняний заклад; повідомити власнику чи особі, що виконує його функції, про те, що трапилося; зберегти для розслідування стан робочого місця й обладнання таким, яким він був на момент випадку, якщо це не загрожує життю та здоров'ю оточуючих працівників і не призведе до аварії.

1.10. Працівник, який допустив порушення цієї інструкції з охорони праці, відповідає згідно з чинним законодавством.

2. Вимоги безпеки праці перед початком роботи.

2.1. Місця виконання робіт мають бути достатньо освітленими.

2.2. Протирання плафонів та іншої електричної арматури, що підвішена до стелі, має виконуватись при знятій нарузі і тільки з розсувних драбин чи підмостків. Драбини повинні мати на тятивах гумові башмаки, а підмостки - огороження. Виконувати ці роботи з приставною драбиною, що підтримується іншими працівниками, заборонено.

2.3. Протирання зовнішньої площини скла, миття й протирання скла в глухих переплетах скляних дахів, ліхтарів і фрамуг мають виконуватися з обов'язковим використанням запобіжного пояса і страхувальної мотузки, котра має прикріплюватися до міцних конструкцій будівлі.

2.4. Небезпечні роботи (поблизу електромереж, механічного обладнання, на висоті більше ніж 5 м і т. ін.) мають виконуватися кваліфікованими працівниками під безпосереднім наглядом відповідального за виконання робіт.

3. Вимоги безпеки праці під час роботи.

3.1. При роботі на світлових ліхтарях повинні виконуватися такі правила:

- при роботі на ліхтарях із великим нахилом повинні застосовуватися драбини завширшки не менше 0,5 м з нашитими зверху планками і прибитими знизу довгими (1-1,5 м) поперечними рейками, що розосереджують навантаження на переплети ліхтаря, у верхній частині драбина повинна мати гачки для захоплення за коник ліхтаря;
- протирання ліхтарів із металевих тяг механізму відкриття переплетів категорично забороняється;
- протирання ліхтарів із даху без застосування запобіжних ременів і

страхувальної мотузки забороняється;

- забороняються розмови поміж особами, що працюють на висоті з протирання скла.

3.2. Виконання протиральних робіт у приміщеннях, де є електропроводи чи діюче електрообладнання, може проходити тільки після відключення електроустановок й електромереж чи надійного накриття їх дерев'яними щитами й коробами і під наглядом відповідального за виконання робіт.

3.3. Чищення пилу зі стін, карнизів і стель необхідно виконувати з підмостків, підйом електропилососів на висоту має здійснюватися за допомогою міцної мотузки. Підніматися драбиною або сходами, тримаючи в руках пилосос, працювати з пилососом на сходах забороняється.

3.4. Підключення пилососів до електромережі має здійснюватися за допомогою штепсельної розетки. Підключення шнурів до перехідних запобіжних щитків як шляхом накиду, так і натиску на клеми забороняється.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.

4.1. Упорядкувати робоче місце - від'єднати електроапаратуру від електромережі.

4.2. Зняти та повісити спецодяг та захисні й запобіжні засоби у відповідне місце.

4.3. Вимити обличчя та руки милом.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

5.1. У разі будь-якої аварійної ситуації працівник повинен негайно повідомити керівництво коледжу.

5.2. Якщо електроенергію відключено, терміново вимкнути все електрообладнання, яке знаходиться в роботі, підключення його здійснювати тільки після подачі напруги, яка відповідає нормам, в електромережу.

5.3. На випадок аварії в системі водопостачання чи каналізації терміново перекрити кран водопостачання, викликати аварійну службу "Водоканалу" й сповістити керівництво коледжу.

5.4. На випадок пожежі (чи загоряння) необхідно:

- вжити заходів щодо евакуації дітей із приміщення відповідно до плану евакуації, у разі потреби звернутися по допомогу до інших працівників;
- негайно повідомити пожежну охорону телефоном "101";
- начальника коледжу чи особу, яка його заміщує;
- негайно розпочати гасіння пожежі, для цього використовувати всі наявні засоби пожежогасіння.

5.5. У випадку травмування курсантів або працівників коледжу звернутися по допомогу до медичної сестри або в разі необхідності викликати швидку допомогу за телефоном № 103.

Інструкцію розробив:

Інженер з охорони праці



Олександр Гріщенко